

# CỬA HÀNG VI TÍNH LÊ NGUYỄN




Địa chỉ: Ấp 5A, chợ Trường Xuân - Tháp Mười - Đồng Tháp

Điện thoại: 0932.000 167 - 0907 000 167

Email: [ctylenguyendt@gmail.com](mailto:ctylenguyendt@gmail.com)

Website: <http://vitynhlenguyen.com/>

## BẢNG GIÁ ĐÈN LED - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



STT	Hình ảnh	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Đơn giá (VNĐ)	Bảo hành
1		<b>Led 60W - Pin 7W</b> <b>CÓ REMOTE ĐIỀU KHIỂN</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b>	Đèn Led <b>60W - 7W</b> Có REMOTE điều khiển - Sạc điện bằng cổng USB hoặc tấm pin năng lượng mặt trời 3W - Có remote điều khiển ánh sáng: bình thường, vừa, mạnh) - Sử dụng được 6 đến 8 giờ	<b>1,050,000</b>	<b>24 Tháng</b>
2		<b>Led 80W - Pin 9W</b> <b>CÓ REMOTE ĐIỀU KHIỂN</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b>	Đèn Led <b>80W - 9W</b> Có REMOTE điều khiển - Sạc điện bằng cổng USB hoặc tấm pin năng lượng mặt trời 3W - Có remote điều khiển ánh sáng: bình thường, vừa, mạnh) - Sử dụng được 6 đến 8 giờ	<b>1,090,000</b>	<b>24 Tháng</b>
3		<b>Led 100W - Pin 14W</b> <b>CÓ REMOTE ĐIỀU KHIỂN</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b>	Đèn Led <b>100W - 14W</b> Có REMOTE điều khiển - Sạc điện bằng cổng USB hoặc tấm pin năng lượng mặt trời 3W - Có remote điều khiển ánh sáng: bình thường, vừa, mạnh) - Sử dụng được 6 đến 8 giờ	<b>1,250,000</b>	<b>24 Tháng</b>


4		<p><b>Đèn LED SOLAR 40W</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b></p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 15w</b>  <b>Chế độ điều khiển:</b> Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng Kích thước 350x350x17mm .  <b>Đèn led siêu sáng 1C80B5730 công suất 40w</b>, bộ remote, điều khiển ánh sáng , thời gian . Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ , nhiệt độ màu 6500k .Pin lithium 32650 3.2v 10000mah , dây dài 5m , kích thước đèn 265x220x65mm</p>	<p><b>1,188,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
5		<p><b>Đèn LED SOLAR 60W</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b></p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 15w</b>, kích thước 350x350x17mm .  <b>Chế độ điều khiển:</b> Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng <b>Đèn led siêu sáng 1C80B5730 công suất 60w</b> , bộ remote điều khiển ánh sáng đèn. Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ , nhiệt độ màu 6500k . Pin lithium 32650 3.2v 10000mah , dây dài 5m , kích thước đèn 265x220x65mm</p>	<p><b>1,531,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
6		<p><b>ĐÈN LED SOLAR 100W</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b></p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 20w</b>, kích thước 350x480x17mm .  <b>Chế độ điều khiển:</b> Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng <b>Đèn led siêu sáng 1C120B5730 công suất 100w</b> , bộ remote ,điều khiển ánh sáng , thời gian . Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ , nhiệt độ màu 6500k . Pin lithium 32650 3.2v 20000mah , dây dài 5m , kích thước đèn 300x250x82mm</p>	<p><b>2,112,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>

7		<p><b>ĐÈN LED SOLAR 200W</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b></p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 30w</b> , kích thước 350x650x20mm .  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng</b> Đèn led siêu sáng  1C182B5730 , công suất 200w , bộ remote , điều khiển ánh sáng , thời gian . Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ , nhiệt độ màu 6500k .  Pin lithium 32650 3.2v 25000mah , dây dài 5m , kích thước đèn 340x280x90mm</p>	<p><b>2,904,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
8		<p><b>ĐÈN LED SOLAR 200W</b> <b>(Đã bao gồm tấm pin)</b></p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 30w</b> , kích thước 350x650x20mm .  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng</b>  Công suất 200w , bộ remote , điều khiển ánh sáng , thời gian sạc đầy 7h (có nắng) giờ sử dụng được 8 - 15 giờ , mắt led: 396 hạt, chất liệu đèn, hợp kim, kính cường lực, diện tích phủ sáng 150m2  Dung lượng pin 24000mAH pin lithium , kích thước đèn 260x290x50mm  Kích thước tấm pin 350x530x20mm</p>	<p><b>2,690,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>

9		<p><b>ĐÈN LED SOLAR 300W</b> (Đã bao gồm tấm pin)</p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 30w</b> , kích thước 350x650x20mm . <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng</b> Công suất 200w , bộ remote ,điều khiển ánh sáng , thời gian sạc đầy 7h (có nắng) giờ sử dụng được 8 - 15 giờ , mắt led: 396 hạt, chất liệu đèn, hộp kim, kính cường lực, diện tích phủ sáng 150m2 Dung lượng pin 24000mAH pin lithium , kích thước đèn 260x290x50mm Kích thước tấm pin 350x530x20mm</p>	<p><b>3,175,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
10		<p><b>Đèn LJD 6V - 100w</b> (Đã Bao gồm tấm pin, chân đế)</p>	<p>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 150w , kích thước 250x15cm . Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng công suất 100w ,bộ remote ,độ sáng tối đa được 12 giờ , Sạc 8 giờ sử dụng được 24</p>	<p><b>2,530,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
11		<p><b>ĐÈN LED SOLAR 6V 100W</b> (Đã bao gồm tấm pin, chân đế)</p>	<p><b>Tấm pin năng lượng mặt trời 6v 20w</b> , kích thước 339x459mm . <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng Đèn led siêu sáng 11C161B5730 (hiện thị khi sạc) , công suất 100w</b> ,bộ remote ,độ sáng tối đa được 12 giờ , Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ , nhiệt độ màu 6500k . Pin lithium 32650 3.2v 15000mah , kích thước đèn 595x210x140mm</p>	<p><b>2,431,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>

12		<p><b>LED SOLAR 6V-100W</b></p> <p><b>(Đã bao gồm tấm pin, chân đế)</b></p>	<p>Công suất : 120w  kích thước bản năng lượng mặt trời : 530*350mm Chất liệu sản phẩm: Nhôm đúc chống oxy hóa+ kính thủy tinh  Loại pin : 30000MAH  thời gian sạc pin : 5.5-6.5H  thời gian chiếu sáng : từ 12 tiếng - 15 tiếng Đường kính lỗ lắp đặt : 60mm</p>	<p><b>2,530,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
13		<p><b>LED SOLAR 6V-120W</b></p> <p><b>(Đã bao gồm tấm pin, chân đế)</b></p>	<p>Công suất : 150w  kích thước bản năng lượng mặt trời : 530*350mm Chất liệu sản phẩm: Nhôm đúc chống oxy hóa+ kính thủy tinh  Loại pin : 30000MAH  thời gian sạc pin : 5.5-6.5H  thời gian chiếu sáng : từ 12 tiếng - 15 tiếng Đường kính lỗ lắp đặt : 60mm</p>	<p><b>2,650,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>
14		<p><b>LED SOLAR 6V-200W</b></p> <p><b>(Đã bao gồm tấm pin, chân đế)</b></p>	<p>công suất : 120w  kích thước bản năng lượng mặt trời : 530*350mm Chất liệu sản phẩm: Nhôm đúc chống oxy hóa+ kính thủy tinh  Loại pin : 3200MAH  thời gian sạc pin : 5.5-6.5H  thời gian chiếu sáng : từ 12 tiếng - 15 tiếng Đường kính lỗ lắp đặt : 60mm</p>	<p><b>3,020,000</b></p>	<p><b>24 Tháng</b></p>

15		<p><b>LED SOLAR 6V-300W</b></p> <p><b>(Đã bao gồm tấm pin, chân đế)</b></p>	<p>Công suất đèn : 300w  kích thước bản năng lượng mặt trời : 530*350mm  Chất liệu sản phẩm: Nhôm đúc chống oxy hóa+Thấu kính thủy tinh  Loại pin : 36000MAH  thời gian sạc pin : 5.5-6.5H  thời gian chiếu sáng : 12 đến 15 tiếng Đường kính lỗ lắp đặt : 60mm</p>	3,960,000	24 Tháng
16		<p><b>Led My Light MY - 90W Đèn Vuông</b></p>	<p><b>Công suất 90w</b>, 60 led tròn, Kích thước: dài 51cm * rộng 24cm * Ngang 7 cm  Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: dài 38,3 cm * rộng 19,4cm * ngang 0,48cm  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng, Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ</b></p> <p>Pin: 6,4 V 6000 MA - Chống nước: IP 65, Chiều cao lắp đặt: 4-5 m</p>	1,628,000	24 Tháng

17		<p align="center"><b>Led My Light MY - 30W</b></p>	<p><b>Công suất 30w</b>, 60 led tròn, Kích thước: dài 51cm * rộng 24cm * Ngan 7 cm          Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: dài 38,3 cm * rộng 19,4cm * ngan 0,48cm          Có remote điều khiển từ xa, Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng</b> Pin: 6,4 V 6000 MA - Chống nước: IP 65</p> <p>Tổng thời gian hoạt động: 24-36 (Sạc đầy) Chiều cao lắp đặt: 4-5 m</p>	<p align="center"><b>990,000</b></p>	<p align="center"><b>24 Tháng</b></p>
18		<p align="center"><b>Led My Light MY - 60W</b></p>	<p><b>Công suất 60w</b>, 60 led tròn, Kích thước: dài 51cm * rộng 24cm * Ngan 7 cm          Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: dài 38,3 cm * rộng 19,4cm * ngan 0,48cm          Có remote điều khiển từ xa, Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng</b> Pin: 6,4 V 6000 MA - Chống nước: IP 65</p> <p>Tổng thời gian hoạt động: 6-8 ngày (Sạc đầy) Chiều cao lắp đặt: 4-5 m</p>	<p align="center"><b>1,210,000</b></p>	<p align="center"><b>24 Tháng</b></p>
19		<p align="center"><b>Led My Light MY - 90W</b></p>	<p><b>Công suất 90w</b>, 60 led tròn, Kích thước: dài 51cm * rộng 24cm * Ngan 7 cm          Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: dài 38,3 cm * rộng 19,4cm * ngan 0,48cm  <b>Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng, Sạc 8 giờ sử dụng được 24 - 36 giờ</b>          Pin: 6,4 V 6000 MA - Chống nước: IP 65,          Chiều cao lắp đặt: 4-5 m</p>	<p align="center"><b>1,628,000</b></p>	<p align="center"><b>24 Tháng</b></p>

- Giá trên đã bao gồm 10% VAT.

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt cho quý khách

- Vì giá linh kiện luôn biến động, mong quý khách hàng tham khảo trước khi đặt hàng.

**Vì thời giá luôn biến động xin vui lòng liên hệ trực tiếp**